



DIN EN ISO 9001 : 2008



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

36 χρόνια επενδύετε στο μέλλον μέσα από τις *Κοινότητες fcs*

- 7800 στρέμματα θερμοκηπίων, σε όλη την Ελλάδα
- 5500 ικανοποιημένοι πελάτες
- 3500m², σύγχρονων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων

- 1974:** Ιδρύεται μια πρωτοπόρα επιχείρηση στις κατασκευές θερμοκηπίων από τον Αντώνιο Ασκοξυλάκη.
- 1990:** Η εταιρεία μετονομάζεται σε "ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ" και σε αυτή συμμετέχουν και οι Υιοί Εμμανουήλ & Γεώργιος Ασκοξυλάκης.
- 2002:** Η εταιρεία μεγαλώνει και στις δραστηριότητες της προστίθενται η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και δεξαμενών.
- 2005:** Μεταφερόμαστε σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κάλυψης 3.500 τ.μ. (σε ιδιόκτητο χώρο 30.000 τ.μ.) στο 3^ο χιλ. Μοιρών - Τυμπακίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης.
- 2006:** Η εταιρεία εξελίσσεται και μετονομάζεται σε **askomet ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Α.Ε.** με κύριο στόχο την εξέλιξη και την παραγωγή νέων προϊόντων.




- 2009:** Η εταιρεία **askomet ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Α.Ε.** από την ίδρυσή της προσανατολίζεται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αντοχής. Είναι το 2009 προχώρησε στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2008, για τη διασφάλιση των ποιοτικών της προϊόντων στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση, τιμολόγηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.



- **askomet ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ**
- **askomet ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ**
- **askomet ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ**
- **askomet ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΑ**

Η **askomet ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Α.Ε.** είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον ελληνικό χώρο στην μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και τοποθέτηση θερμοκηπίων, σαλιγκαροτροφείων, μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών δεξαμενών νερού και χαλύβδινων φύλλων λαμαρίνας κυματοειδούς μορφής.

Μετά την πάροδο 36 και πλέον ετών η εταιρεία παραμένει στην κορυφή, σημάδι απαράβατο της άριστης ποιότητας, προσιτών τιμών, οργάνωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.



Φωτορεαλιστικός σχεδιασμός και τεχνικές προδιαγραφές



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΦΙΡΡΙΚΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ASKO THERM 5000, 6000, 6400

ΤΥΠΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΩΝ
ASKO FULL EXTRA POWER	5,0-6,4m	3,0-4,0m	3,00m - 3,50m	Φ 63 (2'')-75 (2.5'')
ASKO EXTRA POWER	5,0-6,4m	3,0-4,0m	3,00m - 3,50m	Φ 63 (2'')
ASKO POWER	5,0-6,0m	3,0m	2,60m - 3,00m	Φ 63 (2'')
ASKO NORMAL	5,0m	3,0m	2,60m - 3,00m	Φ 63 (2'')
ASKO MEDIUM (με ενδιάμεσο στύλο)	2,5+2,5m	3,0m	2,60m - 3,00m	Φ 63 (2'')

Η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σας.

είναι το μυστικό της επιτυχίας μας

asko

THERM5000
THERM6000
THERM6400

ΑΜΦΙΡΙΚΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΜΕ ΖΕΥΚΤΑ (ΨΑΛΙΔΙΑ 5,0 έως 6,4m)

Κατασκευάζονται στους εξής τύπους :

- askoTHERM FULL EXTRA POWER
- askoTHERM EXTRA POWER
- askoTHERM POWER
- askoTHERM NORMAL
- askoTHERM MEDIUM (με ενδιάμεσο στύλο)

Ο συγκεκριμένοι τύποι θερμοκηπίων, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καλλι-εργητικές απαιτήσεις και απευθύνονται στον σύγχρονο παραγωγό που θέτει υψηλούς στόχους και επιθυμεί να επενδύσει με σιγουριά τα χρήματά του.

Εξοπλίζονται με όλους τους σύγχρονους αυτοματισμούς, όπως:

- Θέρμανσης (αερόθερμα, επιδαπέδια)
- Δροσισμού (πάνελ, εξαεριστήρες, ανεμιστήρες, fog)
- Αυτόματης υδρολίπανσης
- Σκίασης (θερμοκουρτίνες)
- Επεξεργασίας νερού
- Ψυκτικοί θάλαμοι
- Γεννήτριες, κ.ά.

Πλεονεκτήματα ΑΜΦΙΡΙΚΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ:

- Ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή σε προσιτή τιμή
- Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Σύγχρονη αισθητική
- Εύκολη τοποθέτηση και μεγάλη διάρκεια ζωής στο νάυλον
- Μελετημένα για την άριστη ανάπτυξη των φυτών
- Επιδέχονται όλους τους σύγχρονους αυτοματισμούς
- Τα θερμοκήπια askoTHERM είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008



Προδιαγραφές ΑΜΦΙΡΙΚΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

- Τα θερμοκήπια askoTHERM κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα ή γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο που εγγυάται υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Σχεδιάζονται από το άρτια καταρτισμένο τμήμα μας.
- Κατασκευάζονται από τεχνολογικά σύγχρονα μηχανήματα με άριστο ποιοτικό έλεγχο.
- Τοποθετούνται από άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Έχουν ελεγχθεί σε ανεμοπιέσεις έως 120 Km/h ανεξαρτήτως διεύθυνσης του ανέμου και πιέσεις από βάρος χιονιού έως 25 Kg ανά m².
- Έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στις πλευρικές πιέσεις που ασκούνται από τα αναρριχόμενα φυτά, λόγω των πλευρικών τους ενισχύσεων.
- Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης παραθύρων εξαερισμού οροφής και πλευρικών διαφόρων τύπων και διαστάσεων, με επιλογή χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου ανοίγματος.
- Τα υλικά κάλυψης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι φιλμ πολυαιθυλενίου (νάυλον), σκληρά πλαστικά (πολυκαρμπονάτ, PVC), κ.α..
- Είναι κατάλληλα για καλλιέργεια κηπευτικών, λουλουδιών, φυτωρίων και μανιταριών.
- Συμμορφώνονται με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδας, την Α.Τ.Ε. και τα διεθνή πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Επιδοτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και δανειοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους Εθνικούς και Διεθνείς Τραπεζικούς Οργανισμούς.



asko
THERM10

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατασκευάζονται στους εξής τύπους :

- askoTHERM10
- askoTHERM12
- askoTHERM15
- askoTHERM18
- askoTHERM20
- askoTHERM24

Πλεονεκτήματα ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ:

- Στιβαρή κατασκευή
- Προσιτό κόστος κατασκευής
- Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Εύκολη τοποθέτηση και μεγάλη διάρκεια ζωής στο νάυλον

➤ Ο μεταλλικός τύπος θερμοκηπίων **askoTHERM10** είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι στην περιοχή της Μεσαράς και ειδικότερα στο Τυμπακί και είναι γνωστοί ως "θερμοκήπια τύπου Τυμπακίου". Έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών έχοντας άριστα αποτελέσματα.

Το εφευρετικό μας πνεύμα, σε συνδυασμό με το πάθος για διαρκή βελτίωση των προϊόντων,



μας οδήγησε στον εκσυγχρονισμό και στην βελτιστοποίηση των θερμοκηπίων χωρικού τύπου στην πάροδο των χρόνων. Η **askomet ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Α.Ε.** βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας με σύγχρονες ιδέες και λύσεις, με υψηλής ποιότητας κατασκευές και άψογο service μετά την πώληση. Ο στόχος μας είναι, να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.




Τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφές

- Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα που εγγυάται υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Σχεδιάζονται από το άρτια καταρτισμένο τμήμα μας.
- Κατασκευάζονται από τεχνολογικά σύγχρονα μηχανήματα με άριστο ποιοτικό έλεγχο.
- Τοποθετούνται από άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Υπάρχουν σε πολλούς συνδυασμούς διαστάσεων.
- Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης παραθύρων εξαερισμού (οροφής και πλευρικών) διαφόρων τύπων και διαστάσεων, με επιλογή χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου ανοίγματος.
- Επιδέχονται όλους τους σύγχρονους αυτοματισμούς.
- Ως υλικό κάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί φιλμ πολυαιθυλενίου (νάυλον).
- Είναι κατάλληλα για καλλιέργεια κηπευτικών και λουλουδιών.
- Δανειοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους Εθνικούς και Διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς.
- Τα θερμοκήπια askoTHERM10 είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008.


asko
THERM10

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



asko
THERM

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΜΦΙΡΙΚΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΜΕ ΖΕΥΚΤΑ (ΨΑΛΙΔΙΑ)
5m έως 6,4m



asko
met
ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Α.Ε.

3ο χλμ Μοιρών - Τυμπακίου
Τηλ.: +30 28920 29380-2, Fax: +30 28920 29383
www.askomet.com, info@askomet.com
www.agrometal.gr, info@agrometal.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ